


Futtertype:

Forkardt

KTHS 130-33



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	35	60	1,1	BF13	204100	C15
30	55	60	1,8	BF14	204101	C15
30	50	60	0,6	HH13	204106	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
92	40	50	2,4	CZ13	204108	C15
92	50	50	1,0	HX13	204111	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
17	7	12	M10	FN13	D129018
D=Ø16		SW=10			



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 140-37



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	35	60	1,1	BF13	204100	C15
30	55	60	1,8	BF14	204101	C15
30	50	60	0,6	HH13	204106	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
92	40	50	2,4	CZ13	204108	C15
92	50	50	1,0	HX13	204111	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
17	7	12	M10	FN13	D129018
D=Ø16		SW=10			



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 160-46



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	72	1,5	BF16	204102	C15
32	63	72	2,5	BF17	204103	C15
35	60	72	0,9	HH16	204107	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
120	60	60	5,6	CZ16	204109	C15
120	64	64	2,0	HX16	204112	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage



Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
18,5	8	14	M12	FN16	D129019
D=Ø18	SW=12				

Auflagebolzen



G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 175-56



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




eiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16*90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	72	1,5	BF16	204102	C15
32	63	72	2,5	BF17	204103	C15
35	60	72	0,9	HH16	204107	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
120	60	60	5,6	CZ16	204109	C15
120	64	64	2,0	HX16	204112	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
18,5	8	14	M12	FN16	D129019
D=Ø18	SW=12				



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 200-66



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	50	92	3,2	BF20	204104	C15
40	80	92	5,5	BF21	204105	C15
40	60	92	1,4	HH20	204120	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	8,6	CZ20	204110	C15
150	64	76	3,1	HX20	204113	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
23	9	17	M14	FN20	D129020
D=Ø21	SW=14				



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Satnd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 250-91



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	50	92	3,2	BF20	204104	C15
40	80	92	5,5	BF21	204105	C15
40	60	92	1,4	HH20	204120	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	8,6	CZ20	204110	C15
150	64	76	3,1	HX20	204113	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
23	9	17	M14	FN20	D129020
D=Ø21	SW=14				

Auflagebolzen



G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Forkardt

KTHS 315-91



Zerspanungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	50	92	3,2	BF20	204104	C15
40	80	92	5,5	BF21	204105	C15
40	60	92	1,4	HH20	204120	Aluminium




Ausführung: angeschrägt

auf Anfrage




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage




Weiche Segment-Aufsatzbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	8,6	CZ20	204110	C15
150	64	76	3,1	HX20	204113	Aluminium




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

auf Anfrage




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

auf Anfrage




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken

auf Anfrage




Nutensteine

H	h	N	G	Typ	Ident-Nr.
23	9	17	M14	FN20	D129020
D=Ø21	SW=14				



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satmd: 05/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.