

# Planspiralfutter: Röhre

Ø 140: ZGU, ZSU

Ø 160: ZGF, ZGU,  
ZSU



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke  
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




Markenspannbacken




### Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	40	74	1,6	DM16	245001	C15




### Weiche Blockbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
18	51	61	1,1	EH16	293016	C15




### Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
18	47,5	61	0,8	EH16HO	293050	16MnCr5




### Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
18	47,5	61	0,8	EH16HI	293054	16MnCr5



### Gehärtete Grundbacken

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
18	27	65	0,6	M8	GBR160	293060	16MnCr5




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

# Planspiralfutter: Röh

Ø 200: ZGF, ZGU, ZSU,

UGU, USU


Ø 200-230: ZGD



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke  
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




**Markenspannbacken**




### Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	44	87	2,7	DM20	245002	C15




### Weiche Blockbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20	57	69	1,6	EH20	293020	C15




### Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20	53,5	69	1,0	EH20HO	293051	16MnCr5




### Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20	53,5	69	1,0	EH20HI	293055	16MnCr5



### Gehärtete Grundbacken

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
20	28	78	0,7	M8	GBR200	293061	16MnCr5




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

# Planspiralfutter: Röh

Ø 250: ZGF, ZGU, ZSU,

Ø 260: UGU, USU

Ø 250-270: ZGD



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke  
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




Markenspannbacken




### Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	57	103	4,2	DM25	245003	C15




### Weiche Blockbacke

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
24	70	90	3,0	EH25	293025	C15




### Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
24	67,5	90	2,1	EH25HO	293052	16MnCr5




### Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
24	67,5	90	2,1	EH25HI	293056	16MnCr5



### Gehärtete Grundbacken

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
24	35	92	1,2	M12	GBR250	293062	16MnCr5




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken


Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

**Planspiralfutter: Röh**  
**Ø 315: ZGD, ZGF, ZGU,**  
**ZSU**




**Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	60	120	6,0	<b>DM32</b>	245004	C15




**Weiche Blockbacke**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	76	130	7,2	<b>EH32</b>	293032	C15




**Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HO</b>	293053	16MnCr5




**Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HI</b>	293057	16MnCr5



**Gehärtete Grundbacken**

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	40	108	2,4	M12	<b>GBR315</b>	293063	16MnCr5




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

**Planspiralfutter: Röh**  
**Ø 350: ZGF, ZGU, ZSU**



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke  
 Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




**Markenspannbacken**




**Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	70	137	8,1	<b>DM38</b>	245005	C15




**Weiche Blockbacke**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	76	130	7,2	<b>EH32</b>	293032	C15




**Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HO</b>	293053	16MnCr5




**Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HI</b>	293057	16MnCr5



**Gehärtete Grundbacken**

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	45	127	3,0	M16	<b>GBR400</b>	293064	16MnCr5




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**




**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**


Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

**Planspiralfutter: Röh**  
**Ø 400: ZGD, ZGF, ZGU**  
**ZSU**




**Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	70	137	8,1	<b>DM38</b>	245005	C15




**Weiche Blockbacke**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	76	130	7,2	<b>EH32</b>	293032	C15




**Gehärtete Drehbacken für die Aussenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HO</b>	293053	16MnCr5




**Gehärtete Bohrbacken für die Innenspannung**

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	79,5	130	5,4	<b>EH32HI</b>	293057	16MnCr5



**Gehärtete Grundbacken**

B	H	L	kg/Satz	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
34	45	127	3,0	M16	<b>GBR400</b>	293064	16MnCr5




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.  
**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**