



Futtertype:
Schunk
Rota NC-WF 210





Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
22	51	105	2,0	CU20	236006	C15
30	55	100	2,9	CU201	237201	C15
40	40	70	2,2	DP20	236007	C15
40	60	85	4,0	CU204	237204	C15
40	80	95	5,8	CU205	237205	C15
25	50	105	0,9	CW20	238002	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz Ausführung

B	H	L	kg/Satz		Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	14,0	I	CQ20	239002	C15
150	64	76	5,9	I	HT20	240001	Aluminium
Ø203	51	90		II	CF20	239102	C15




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
28	49	20				

Spannbereiche ca.

27-30/ 33-39/ 42-48/ 52-57/ 61-67/ 70-76	1,3	LY20	250110	16MnCr5
31-34/ 38-43/ 47-52/ 56-62/ 65-71/75-81	1,3	LY21	250111	16MnCr5
83-89/ 93-99/ 102-108	1,2	LY22	250112	16MnCr5
78-84/ 88-94/ 97-103/ 107-113	1,2	LY23	250113	16MnCr5
115-121/ 124-130/ 134-140/ 143-149 152-159/ 162-168/ 172-178/ 182-188	1,5	LY24	250114	16MnCr5
109-116/ 119-125/ 129-135/ 138-145/ 147-153/ 157-163/167-173/ 177-183/ 186-192	1,2	LY25	250115	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken für die Innenspannung auf Anfrage.

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
22	38	72	10	GX20	249002	16MnCr5

Gehärtete einteilige Stufenblockbacken

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
22	60	94	10	FST20	260020	16MnCr5

Monoblockbacken mit Modulschrägverzahnung






B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
22	60	94	BL20	257020	16MnCr5
22	80	94	BL20H	257021	16MnCr5

Grundbacken mit Modulschrägverzahnung

B	H	L	Gewinde	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
22	35	90	M8*1*20	MFG200	265002	16MnCr5

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Futtertype:

Schunk

Rota NC-WF 250




Zerspantungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken





Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	55	125	3,6	CU25	236008	C15
40	60	90	3,9	CU251	237251	C15
40	60	125	5,8	CU252	237252	C15
40	80	125	7,5	CU253	237253	C15
40	100	125	9,6	CU254	237254	C15
40	125	125	12,0	CU255	237255	C15
60	60	90	6,2	DP25	236009	C15
80	60	90	8,5	CU257	237257	C15
40	60	125	2,0	CW25	238003	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz Ausführung

B	H	L	kg/Satz	Ausführung	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
170	64	89	20,0	I	CQ25	239003	C15
170	64	89	8,4	I	HT25	240002	Aluminium
Ø254	51	114		II	CF25	239103	C15








Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	59	25				

Spannbereiche ca.

37-42/ 47-53/ 58-64/ 69-76/ 80-88/ 92-99/ 104-111	2,4	LY30	250120	16MnCr5
41-47/ 52-58/ 63-70/ 74-81/ 86-93/ 97-105/ 109-116	2,4	LY31	250121	16MnCr5
117-124/ 129-136/ 141-148/ 153-160/ 165-172/ 177-184/ 189-196/ 200-208/ 213-220/ 224-230/ 236-244/ 248-256/ 261-268	2,0	LY34	250124	16MnCr5
123-130/ 134-142/ 146-154/ 158-165/ 170-178/ 182-189/ 194-201/ 206-213/ 218-225/ 230-237/ 242-249/ 254-261/ 266-273	2,0	LY35	250125	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken für die Innenspannung auf Anfrage.

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	55	90	14	GX25	249003	16MnCr5

Gehärtete einteilige Stufenblockbacken

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	70	114	14	FST25	260025	16MnCr5

Monoblockbacken mit Modulschrägverzahnung


B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	70	115	BL25	257025	16MnCr5
26	100	115	BL25H	257026	16MnCr5

Grundbacken mit Modulschrägverzahnung

B	H	L	Gewinde	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	40	110	M12*1,5*30	MFG250	265003	16MnCr5

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satnd: 01/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Futtertype:

Schunk

Rota NC-WF 315




Zerspantungstechnik
FRANKEN

Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




Markenspannbacken

Weiche Aufsatzbacke mit Kreuzversatz




B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	55	125	3,6	CU25	236008	C15
40	60	90	3,9	CU251	237251	C15
40	60	125	5,8	CU252	237252	C15
40	80	125	7,5	CU253	237253	C15
40	100	125	9,6	CU254	237254	C15
40	125	125	12,0	CU255	237255	C15
60	60	90	6,2	DP25	236009	C15
80	60	90	8,5	CU257	237257	C15
40	60	125	2,0	CW25	238003	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke mit Kreuzversatz Ausführung




B	H	L	kg/Satz	Ausführung	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
170	64	89	20,0	I	CQ25	239003	C15
170	64	89	8,4	I	HT25	240002	Aluminium
Ø254	51	114		II	CF25	239103	C15

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung




B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
Spannbereiche ca.						
36-42/ 47-53/ 58-64/ 69-76/ 80-88/ 92-99			2,4	LY30	250120	16MnCr5
104-111/ 116-123/ 127-135/ 139-146						
41-47/ 52-58/ 63-70/ 74-81/ 86-93/ 97-105			2,4	LY31	250121	16MnCr5
109-116/ 121-128/ 133-140/ 145-152						
153-160/ 165-172/ 177-184/ 189-196/ 201-208			2,0	LY34	250124	16MnCr5
213-220/ 225-232/ 236-244/ 248-256/ 261-268						
272-280/ 284-292/ 296-304						
158-165/ 170-178/ 182-189/ 194-201/ 206-213			2,0	LY35	250125	16MnCr5
218-225/ 230-237/ 242-249/ 254-261/ 266-273						
278-285/ 290-297/ 302-309						

Gehärtete Greiferspannbacken für die Innenspannung auf Anfrage.




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken




B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
30	55	90	14	GX25	249003	16MnCr5

Gehärtete einteilige Stufenblockbacken




B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	70	114	14	FST25	260025	16MnCr5

Monoblockbacken mit Modulschrägverzahnung



B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	70	115	BL25	257025	16MnCr5
26	100	115	BL25H	257026	16MnCr5

Grundbacken mit Modulschrägverzahnung



B	H	L	Gewinde	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26	40	110	M12*1,5*30	MFG250	265003	16MnCr5

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satnd: 01/2003

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.